

Осторожно бродячие собаки



Проблема бродячих собак – общая по стране. Стаи бродячих собак в населенном пункте неизбежно создают проблемы для его жителей. В Серпухове их можно встретить везде: и в центре, и на окраинах. Даже если собаки ведут себя мирно при встрече с людьми, большинство же их просто боится, особенно если подобные встречи угрожают детям. Ведь никто не знает, что у собак на уме.

Предположительно, они делятся на две основные категории: совершенно дикие животные, кочующие по определенной местности, и оседлые дворняги, живущие при рынках, гаражах, складах и стройках.

Собаки – весьма пластичный вид, способный приспособиться почти к любым условиям существования. При том обилии отходов, которые поставляет всеядным животным город, собаки меньше всего нуждаются в еде, а если выпрашивают ее у прохожих, то скорее всего, в целях общения.

При встрече с бродячими собаками нельзя забывать и то, что они зачастую являются разносчиками целого ряда заболеваний: стафилококка, стрептококка, гепатита, лептоспироза, глистных инвазий. Часть инфекций опасна только для собак, часть – и для собак, и для людей.

Совершенно ясно, что собаки могут напугать как детей, так и взрослых людей, а в некоторых, совершенно исключительных случаях – покусать особенно нервных граждан, чье поведение чем-то отличается от условно нормального.

По словам профессиональных экспертов-кинологов по охотничьему собаководству, если вы попались стае бродячих собак, не нужно бояться. Собаки чувствуют это и еще больше начинают бросаться. Самое главное здесь – спугнуть «вожака». Спугнуть собаку можно любым предметом, который есть под рукой. Это может быть палка или какой-нибудь камень. Можно бросить в собаку шапку или куртку. Курткой можно от них отмахиваться.

Как действовать если собака готова напасть:

1. Не показывайте собаке свой страх, не суетитесь, не поворачивайтесь к ней спиной, не смотрите в глаза, собака воспринимает это, как акт агрессии и может внезапно напасть.
2. Одна собака или стая собак, как правило, не нападают без причины, они защищают свою территорию или свое потомство, поэтому рекомендуется при встрече с ними медленно отступить, не поворачиваясь к собакам спиной.



3. Одновременно с отступлением можно твердым голосом отдавать команды, типа: «Место!», «Стоять!», «Сидеть!» или «Фу!». В некоторых случаях срабатывает серия команд, приводящих животное в растерянность.

4. Если собаки не отступают, готовьтесь защищаться, для чего используйте зонтик, камни, палки. По возможности, обмотайте курткой или пиджаком предплечье и руку,

которое необходимо подставить при нападении собаки.

5. Если собака напала, выставьте защищенную руку и сильно ударьте по верхней челюсти собаки. Помните, что болевыми точками у собаки являются: нос, пах и язык. Собаки, как правило, не реагируют на «перцовые баллончики».

6. Стая собак нападает одновременно со всех сторон, их задача повалить жертву, поэтому, если при отступлении собаки начинают вас окружать необходимо прикрыть спину любым способом (прижаться к дереву, забору, стене дома, к автомобилю; залезть в кусты).

7. При нападении собак немедленно и громко зовите на помощь. Появление даже одного человека может отпугнуть собак.

Первые действия при укусе собаки должны быть следующими:



– после укуса собаки рану рекомендуется тщательно промыть перекисью водорода или обильным количеством воды. Во время этой процедуры из нее требуется удалить остатки слюны и частички грязи. При промывании можно так же применять хозяйственное мыло, потому что оно эффективно разрушает болезнетворные микроорганизмы за счет повышенного содержания щелочей;



– при глубоком укусе наблюдается сильное кровотечение, как действовать в данных ситуациях? Первым делом место повреждения необходимо сильно прижать и сильно перевязать бинтом.

– если из раны выделяется небольшое количество крови, то не стоит этому препятствовать. Вместе с кровью выйдет слюна собаки, патогенные организмы;

– обязательно нужно знать, чем обработать укус собаки. Края раны лучше продезинфицировать антисептиками (хлоргексидин, перекись водорода, раствор йода 5%, Мирамистин, спирт 70%). Данные средства устроят имеющуюся инфекцию;

- на поврежденную область стоит нанести любую мазь с содержанием антибиотика (левомеколь, борная мазь и т.д.). Наносится это средство в виде тонкого слоя;
- на обработанную рану требуется наложить стерильную повязку. Не стоит слишком сильно забинтовывать, чтобы могла выделяться сукровица вместе с остатками болезнетворной флоры;
- если отмечается сильная боль, то стоит принять таблетку анальгетического средства.

!!! Обратите внимание! Если у пострадавшего имеются подозрения на то, что его укусила бешеная собака, то рекомендуется вызвать небольшое кровотечение. Для этого требуется немного надавить на область укуса или даже слегка надрезать, что пошла кровь, вместе с которой выйдет слюна животного и опасные микроорганизмы. **После этого нужно незамедлительно обратиться к врачу!**

После оказания первой помощи, пострадавшего рекомендуется сразу же доставить в больницу или в травматологический пункт. Лечение после укуса собаки должно быть квалифицированным, т.к. последствия могут быть различными.

Если была получена поверхностная ссадина, то вылечить ее проще и быстрее всего. Она заживает очень быстро, а сама по себе рана неглубокая. Значит, при правильной обработке не стоит ждать осложнений.

Совсем иначе со рваной раной после укуса. Повышается риск заражения. Может начаться сильнейшее кровотечение. Если оно идёт достаточно долго, а человек не в силах его остановить, возникает вероятность летального исхода.

Самыми опасными местами на человеческом теле — шея и голова. Укус в эту зону может стать смертельным. К сожалению, в этом случае вирус бешенства быстрее попадает в кровь и распространяется по организму.

Если укусившая собака повредила ноги, кисти, мягкие ткани, палец, то в таком случае можно избежать последствий от укуса собаки, когда знаешь, чем и как обрабатывать пораженное место.

Укус бешеной собаки проявляет себя в течение 10 суток. Столбняк у человека после укуса собаки проявляется уже на 3 день.

!!!Важно! После прививок на протяжении 6 месяцев человек не должен употреблять алкогольные напитки. Также не допускается повышенное переутомление, желательно в этот период отказаться от посещений бани, от загорания на солнце, не стоит переохлаждаться.

Предупредить бешенство у пострадавшего можно только профилактическими прививками, эффективность которых зависит от срока начала их проведения.

Применяемая вакцина вырабатывает высокий уровень иммунитета и практически не дает осложнений. Длительность курса прививок зависит от состояния животного, поэтому так важно проведение наблюдения за покусавшим животным.